

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

06.05.26 19:43:12

BENQ LU930



Cena celkem:	<b>68 778 Kč</b> <b>(bez DPH: 56 841 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>75 655 Kč</b>
Ušetříte:	<b>6 878 Kč</b>
Kód zboží:	PROA7233
Part No.:	9H.JM277.15E
Záruka:	36 měsíců/12 měs.lampa
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Výkonný BlueCore laserový projektor BenQ LU930 do korporátní sféry

Výkonný projektor BenQ LU930 s moderní laserovou **technologie BlueCore**, která patří mezi to nejlepší ve firemní sféře. Tento model projektoru je vhodný pro zasedací místnosti i konference. Dokáže promítat obraz ve vysoké kvalitě během firemních mítinků, školení, výročních setkání a dalšího schůzování. **BenQ LU930** podporuje **WUXGA rozlišení** a **92% barevné pokrytí Rec.709**, samozřejmostí je kvalitní objektiv a nechybí ani **prachotěsná konstrukce standardu IP5X**.



### Laserová technologie BlueCore

**Technologie BlueCore** představuje revoluční laserové řešení a patří mezi TOP technologie v DLP projektorech. Výkonný laserový zdroj umožňuje využívat detailní **WUXGA rozlišení** pro profesionální prezentace. Eliminuje světelné odchytky a podporuje dokonale přesný světelný tok **5000 ANSI lumenů**.




**BLUE CORE™ LASER**



### **Pokročilý systém infografiky**

**BenQ Infographic režim** je navržen pro to nejnáročnější firemní prostředí. V rámci infografiky zvládnete každou prezentaci efektivně a s pomocí praktických nástrojů jednoduše zobrazíte texty i grafický obsah. Díky vysokému jasů je zajištěna komfortní viditelnost a samozřejmostí jsou také přesnější a sytější barvy než v běžném módu prezentace.



**Laserný projektor BlueCore BenQ LU930** podporuje až **20 000 hodín** provozu při zachování špičkové kvality obrazu a výkonu. **Kvalitní a pevná konstrukce** chrání laserový modul a další citlivé optické komponenty. Díky tomu snižuje riziko jejich poškození a poruchy. Design splňuje **certifikaci IP5X** a vyznačuje se rovněž odolností vůči vniknutí prachu.



### **BenQ LU930**

Laserový projektor nabízející rozlišení **1920 x 1200** bodů, svítivost **5000 ANSI lumenů** a kontrastní poměr **3 000 000:1**. Je vybaven dvěma reproduktory s výkonem **2 x 10 W**. Technologie **BlueCore Laser** zajišťuje nulovou odchylku laserových diod, zvyšuje světelný tok do světelného tunelu a zvyšuje jeho účinnost.

#### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Systém projekce:** DLP

**Rozlišení:** 1920 x 1200 px

**Jas:** 5000 ANSI lumenů

**Kontrastní poměr:** 3 000 000:1

**Rozhraní:** 2 x HDMI vstup, 1 x VGA vstup, 1 x VGA výstup, 1 x audio vstup, 1 x audio výstup, 1 x RS232, 1 x RJ-45, 1 x USB typ A, 1 x kompozitní vstup, 1 x komponentní vstup, 1 x RCA audio vstup (L/R), 2 x IR přijímač

**Barva:** bílá

**Rozměry:** 416 x 351 x 166 mm

**Hmotnost:** 6,3 kg