

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

18.04.25 14:23:58

## UBIQUITI UNIFI PROTECT G4 PTZ



Cena celkem:

**46 664 Kč**  
**(bez DPH: 38 565 Kč)**

Kód zboží:

IPKUBT1017

Part No.:

UVC-G4-PTZ

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží


## Popis

### Ubiquiti UniFi Protect G4 PTZ


Kamera **UniFi Protect G4 PTZ** poskytuje čistý a ostrý obraz ve **4K rozlišení (3840 x 2160) při 24 fps** s možností nočního vidění (do 100 m). Ideální pro zabezpečení průmyslových objektů, parkovišť, nákupních center, letišť, nádraží nebo jiných dopravních uzlů.

Kamera podporuje aktivní **PoE++ napájení dle standardu 802.3bt** s příkonem do 42,9 W. Balení neobsahuje PoE injektor.

- Sony 4K (8 Mpx) 1/1,8" CMOS senzor
- 22x optický zoom
- Úhel záběru 3-64° (horizontálně)
- Adaptivní IR přísvit do 100 m
- Videokompresce H.264
- Multiexpoziční HDR
- Krytí IP66
- PoE++ napájení (802.3bt)



Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer. Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.\*



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozlišení snímáče:** 8 Mpx  
**Snímací čip:** Sony 4K (8 Mpx) 1/1,8" CMOS  
**Maximální rozlišení:** 3840 x 2160 px  
**Snímková rychlost:** max. 24 fps  
**IR přísvit:** ano, do 100 m  
**Objektiv:** varifokální, 22x optický zoom  
**Rozhraní:** 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps  
**Video komprese:** H.264  
**Slot paměťových karet:** ne  
**Audio:** ne  
**Napájení:** PoE++ 802.3bt (adaptér není součástí balení)  
**Pracovní teplota:** -40 až +50 °C  
**Hmotnost:** 3,8 kg (6,8 kg s držákem)  
**Rozměry:** 341,3 x 223,7 x 207 mm

---

### **WDR (Wide Dynamic Range)**

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

---

*\*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*