Jan Skopový (hw.ddfu.org)
hello@ddfu.org
+420 731 533677

02.02.26 17:30:53

PLANET IPOE-175S

Cena celkem:	**2 847 Kč**
	(bez DPH: 2 353 Kč)
Běžná cena:	**3 131 Kč**
Ušetříte:	**285 Kč**
Kód zboží:	NETPLA2330
Part No.:	IPOE-175S
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET IPOE-175S

Průmyslový splitter pro přenos napájení po Ethernetovém kabelu, standard **IEEE 802.3bt PoE++ do příkonu až 60 W**, pracuje na **Gigabit 10/100/1000Base-T** propojení, splitter navíc podporuje napájení **PoH do 60 W (Power over HDbase-T)**.
Voděodolné krytí **IP67**, odolné kovové provedení **IK10**, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, ESD ochrana do 6 kV (vzduchem do 8 kV), přepěťová ochrana do 6 kV, napájení **PoE/PoE+/PoE++ (DC 44-56 V)**.

Splitter podle normy IEEE 802.3bt disponuje vysokou zatížitelností, je tak ideálním prvkem pro aplikace napájení vzdálených POS kiosků, LCD panelů, tenkých klientů nebo kamer se zabudovaným vyhříváním.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 2x RJ-45 10/100/1000Base-T (1x data výstup, 1x PoE + data vstup)
Celkový napájecí výkon: do 60 W, DC 12 V, max. 5 A
Napájení: PoE IEEE 802.3bt PoE++, DC 44-56 V
Provozní teplota: -40 až +75 °C
Rozměry: 150 x 72,94 x 43,8 mm
Hmotnost: 424 g

Průmyslové vlastnosti:
zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části
zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)
zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)
elektrická bezpečnost dle CE EN-60950
možnost mobilní instalace dle CE EN50155






PTZ
Speed Dome
Data
Gigabit Switch
Monitoring Center
Power
DC Power
IPOE-175
Power
IPOE-175S
Data
Power + Data
Power + Data
100 meters
1000BASE-T UTP
1000BASE-T UTP with PoE
Power Line


IPOE-175S Installation
100 meters
IPOE-175S
DC12V
Non-PoE Device
802.3bt PoE++ PSE
802.3bt PoE++
Power
Power + Data
10/100/1000BASE-T
Data
1000BASE-T UTP
1000BASE-T UTP with PoE
Power Line



Environmental Adaptations in Outdoor Area

Ostatní download