

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

20.09.25 12:03:27

ASUSTOR AS7112RDX/RAIL KIT




Cena celkem:	95 747 Kč
	(bez DPH: 79 130 Kč)
Běžná cena:	105 322 Kč
Ušetříte:	9 575 Kč
Kód zboží:	NASASU0042
Part No.:	AS7112RDX/RAIL KIT
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis

Asustor AS7112RDX/RAIL KIT - spolehlivý NAS server pro podniková data

Rackový server NAS Asustor AS7112RDX/RAIL KIT je navržen pro digitální potřeby moderních podniků a potřebu správy jejich dat. Model disponuje výkonným procesorem **Intel Xeon E-2224**, který se vyznačuje vysokým taktem a rychlostí, díky čemuž zajistí svižné čtení a zápis a podpoří efektivní činnost virtuálních zařízení a aplikací. **Serverová paměť ECC** slouží pro detekci a případnou opravu běžně poškozených dat. Díky tomu předchází jejich ztrátě například v důsledku elektromagnetického rušení.



Nabízí celou řadu praktických funkcí, které zabezpečí vaše podnikání, mimo jiné systém **šifrování AES 256-bit**. Obsahuje **čtveřici GbE LAN portů**, které podpoří spolehlivost a rychlé operace s pracovními daty. Pro ukládání souborů je pak síťové úložiště **NAS Asustor AS7112RDX/RAIL KIT** vybaveno **12 šachtami pro disky** a **dvěma M.2 sloty**.



NAS Asustor AS7112RDX/RAIL KIT

Rackový server NAS pro spolehlivou virtualizaci podnikových řešení a škálovatelné řešení úložiště. Zařízení je vybaveno **4jádrovým procesorem Intel Xeon E-2224**, pamětí DDR4 o velikosti **8 GB** a systémem šifrování AES 256-bit. NAS je vybaveno **čtyřmi GbE LAN** porty pro efektivní zvýšení spolehlivosti, integrity dat a rychlosti provádění. Pro ukládání dat je připraveno **dvanať šachet na disky** a **dva M.2 sloty**. Tento model je vybaven **redundantním zdrojem** s výkonem **2x 550 W**.

- Intel Xeon 9. generace, čtyřjádrový procesor, max. rychlost až 4,6 GHz
- Podpora ECC RAM 8 GB DDR4-2666 (max. 128 GB, 4x 32 GB)
- Konstrukce šasi 2U, 12 šachet na disky SATA
- 2x SSD port M.2 NVMe pro rychlé ukládání do mezipaměti
- PCIe sloty pro 10/25/40/50-Gigabitové ethernetové a SAS karty
- Kompletní iSCSI/IP-SAN a NFS podpora, VMware, Citrix, Hyper-V ready, podpora virtualizace a dokovacích aplikací
- Windows ACL podpora v kombinaci s Windows AD infrastrukturou pro zvýšení efektivity správy obchodních aplikací

Součástí balení jsou ližiny pro montáž do racku.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon E-2224, 4jádrový, 3,4 až 4,6 GHz

Systémová paměť: 8 GB

Počet pozic pro disky: 12x SATA III, 2.5"/3.5", HDD/SSD

LAN rozhraní: 4x RJ-45 GbE

Porty: 4x USB 3.1, 2x USB typ C, 1x konzolový port

Hmotnost: 13 kg