

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

06.04.25 1:17:40

TP-LINK ARCHER C6 V3.2



Cena celkem:

999 Kč
(bez DPH: 826 Kč)

Kód zboží:

NARTPL1126

Part No.:

Archer C6 V3.2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis


TP-Link Archer C6 v3.2

Dvoupásmový bezdrátový Wi-Fi router AC1200 pracující na frekvencích **2,4 a 5 GHz** standardu **802.11a/b/g/n/ac**. Čtyři externí a jedna interní anténa poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí. V pásmu 2,4 GHz dosahuje přenosových rychlostí **až 300 Mbit/s** a v pásmu 5 GHz **až 867 Mbit/s**. Na zadní straně disponuje **čtyřmi RJ-45 gigabit LAN** porty a **jedním RJ-45 gigabit WAN** portem.

- Souběžný přenos dat rychlostí 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz a 867 Mb/s v pásmu 5 GHz vytváří celkovou dostupnou šířku pásma 1200 Mb/s.
- Čtyři externí a jedna interní anténa poskytují stabilní bezdrátové připojení a optimální pokrytí.
- Správu sítě máte snadno pod přímou kontrolou díky aplikaci TP-Link Tether.
- Technologie MU-MIMO dosahuje dvojnásobné účinnosti - komunikuje až se 2 zařízeními současně.
- Podporuje režim Access Point, který umožňuje vytvořit nový přístupový bod sítě Wi-Fi.
- Zabezpečený přístup VPN - Poskytuje soukromou síť s bezpečným připojením (OpenVPN a PPTP VPN).



Zvýšené pokrytí Wi-Fi v celé vaší domácnosti Čtyři externí antény vysílají signál Wi-Fi do všech koutů vašeho domova. Zůstaňte ve spojení a užívejte si rychlou Wi-Fi, ať už si hovíte na pohovce, nebo na balkóně. Technologie tvarování paprsku detekuje zařízení, i když jsou vzdálená nebo mají nízký výkon, a soustředí k nim sílu bezdrátového signálu.



MU-MIMO Technologie **MU-MIMO** zvýší rychlost, datovou propustnost a výkon. Umožňuje routeru Archer C6 obsloužit **více zařízení současně**. Již nebude docházet k zahlcení šířky pásma, ani k prodlevám.

Pokročilé zabezpečení pomocí WPA3 Nejnovější protokol zabezpečení sítí Wi-Fi s názvem WPA3 přináší nové možnosti pro zlepšení kyberbezpečnosti v osobních sítích. Bezpečnější šifrování hesla Wi-Fi a vylepšená ochrana proti útokům hrubou silou společně chrání vaši domácí Wi-Fi.



TP-Link OneMesh - flexibilní zajištění Wi-Fi v celé domácnosti Technologie OneMesh představuje jednoduchý způsob, jak vytvořit síť Mesh s jedním názvem Wi-Fi sítě pro bezproblémové pokrytí celé domácnosti. Stačí připojit extender dosahu OneMesh ke routeru OneMesh. Již žádné hledání míst se stabilním připojením.

Je to také přístupový bod! Přepněte pracovní režim zařízení Archer C6 do režimu přístupového bodu a sdílejte kabelovou síť s dalšími bezdrátovými zařízeními.

Aplikace Tether - snadné nastavení a správa pomocí mobilní aplikace

Bezplatná **aplikace Tether** je k dispozici pro zařízení s operačním systémem Android i iOS, abyste mohli router Archer C6 snadno zprovoznit a spravovat nastavení vaší sítě.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard sítě: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového přenosu: 867 Mbps 5 GHz, 300 Mbps 2,4 GHz

Porty: 4x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 WAN

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz a 5 GHz

Zabezpečení: WPA, WPA2, WPA3, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 215 x 117 x 32 mm