

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

05.04.25 0:31:52

XTENDLAN OKOSOLAR 7 TUYA 4G



Cena celkem:

5 037 Kč
(bez DPH: 4 162 Kč)

Kód zboží:

NETXTE7836

Part No.:

XL-OKOSOLARGSM7

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan OKOSOLAR 7 Tuya 4G

Venkovní 4G Smart kamera s **Full HD** rozlišením **1920 x 1080 při 25 fps** (záznam 13 fps). Pro nahrávání videa i v naprosté tmě disponuje **nočním režimem s IR přisvícením** do vzdálenosti **až 15 m**. Praktická technologie **detekce pohybu osob** spolehlivě ochrání vaši zahradu, stavbu či domácnost a odradí nežádoucí návštěvy. O narušení prostoru se ihned dozvíte skrze **notifikaci**, kterou kamera zašle do aplikace ve vašem mobilním telefonu. Ta mimo jiné umožňuje pohodlnou vzdálenou správu, ovládní kamery, živý náhled či přehrávání záznamu. Díky zabudovanému **reproduktoru a mikrofону** lze kameru využít pro obousměrnou komunikaci.

Kamera je díky **vestavěné baterii** a nabíjení ze **solárního panelu** nezávislá na vnějším napájení. Solární panel je typicky instalován přímo nad kameru. Kamera má vlastní montážní držák. Při plném nabití a typicky jen občasné aktivaci poplachu s náhledem je výdrž baterie i při úplném zastínění přibližně 14 dní.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace TuyaSmart s podporou českého a slovenského jazyka
- Detekce osob před kamerou
- Alarmové notifikace
- Noční IR přísvit i bílé světlo, volitelně, dálkově ovládané, automatické
- Slot pro microSD kartu (max. 64 GB)
- Volitelné cloud úložiště v aplikaci TuyaSmart (účet na 30 dní zdarma)
- Bateriové napájení, nabíjení pomocí solárního panelu
- Obousměrné audio

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 2,0 Mpx

Snímací čip: CMOS

Rozlišení: 1920 × 1080, 1280 × 720

Snímková rychlost: 25 fps (záznam 13 fps)

Objektiv: f = 4 mm, pevný, úhel záběru 120°, F1.8

IR přísvit: ano, do 15 m

LED přísvit: ano (bílé světlo)

Pohybový detektor: úhel detekce 70°, dosah 10 m

Rozhraní:

GSM: 4G (LTE-FDD B1/ 2 100 MHz, B3/ 1 800 MHz, B7/ 2 600 MHz, B8/ 900 MHz, B20/ 800 MHz), EDGE

SIM slot: ano, nano SIM

Wi-Fi: ne

Porty: 1× jack konektor (nabíjení)

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 64 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Rozměry: 192 × 92 × 82 mm

Délka nohy kamery: 182 mm

Krytí: IP65

Baterie: vestavěná Li-ion, 37 Wh (3,6 V/10,4 Ah)

Nabíjení: solární panel, nebo externí USB adaptér 5 V (není součástí, redukční kabel USB/jack je součástí balení)

Solární panel:

Výkon: max. 5 W
Rozměry: 238 × 171 × 19 mm
Konektor: USB-C (vodotěsný)
Délka kabelu: 220 mm

Obsah balení: kamera, solární panel, propojovací kabely, spojovací materiál, pinzeta, držák na kameru, uživatelská příručka

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)



