

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

09.05.26 18:42:14

TRX INNOTRONIK ICS-R7



Cena celkem:	787 Kč (bez DPH: 650 Kč)
Běžná cena:	866 Kč
Ušetříte:	79 Kč
Kód zboží:	KIPTRX1130
Part No.:	BK-ICS-R7
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TRX Innotronik ICS-R7

Chytrá IP kamera **ve tvaru žárovky** je navržena pro snadné sledování vnitřních prostor. Díky **závitu E27** je možné kameru instalovat kdekoliv do patice určené pro klasickou žárovku. Poté už stačí jen zapnout vypínač a připojit kameru k **Wi-Fi**. **Snímač 1/3" CMOS** je schopný snímat video v rozlišení 2304 x 1296 při **15 fps**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 10 m** a bílý LED přísvit pro pořizování barevných záznamů v noci. Pro spolehlivou detekci pohybu je k dispozici **PIR senzor**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Aplikace **iCSee** umožní pohodlný vzdálený přístup i upozornění v případě **detekce pohybu**. Výhodou je také funkce **Autotracking** pro automatické otáčení za pohybem osob. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 128 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště. Přímou v aplikaci navíc můžete s kamerou pohodlně otáčet o **až 355°** horizontálně a **až 120°** vertikálně.



Součástí balení je objímkový adaptér a sada vrutů a hmoždinek.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS, úhel záběru 110°

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 10 m

Integrovaný LED přísvit: ano

Maximální rozlišení: 2304 x 1296 px

Rozhraní: Wi-Fi (802.11b/g/n)

Slot paměťových karet: microSD (až 128 GB)

Napájení: AC 230 V, patice E27

Rozměry: 155 x 70 x 70 mm



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)