

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

08.04.25 21:47:18

ZYXEL MG-105



Cena celkem:

3 299 Kč

(bez DPH: 2 726 Kč)

Kód zboží:

NETZXL0053

Part No.:

MG-105-ZZ0101F

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ZyXEL MG-105

Neřízený (unmanaged) MultiGigabit switch nabízející **5x 2.5G RJ-45** port. Přepínací kapacita switche je **25 Gbps** a rychlost směrování činí **18,6 Mpps**.

- 5x Multi-Gigabit port (100/1000/2500 Mbps)
- Fanless (bez ventilátoru) - tichý provoz
- Možnost montáže na stěnu
- Plug and Play provedení
- IEEE 802.1p QoS, podpora Jumbo frame 12 KB



Dodejte své síti multigigabitovou rychlost

Pro optimální výkon vaší multigigabitové infrastruktury disponují přepínače MG-105 a MG-108 pěti/osmi porty s rychlostí 2.5 Gbps a přepínací kapacitou 25/40 Gbps (dle modelu). Svými parametry tyto modely představují ideální volbu pro LAN party, domácí zábavu, malá a domácí pracoviště a kanceláře.

Plug-n-Play provedení a vysoká rychlost sítě

Díky provedení Plug-n-Play stačí přepínač MG-105/MG-108 připojit k nejnovějším síťovým zařízením podporujícím rychlost 2.5 Gb, jako jsou síťová úložiska a PCIe adaptéry s rychlostí 2.5 Gb, konzole pro hraní her ve virtuální realitě, přístupové body standardu Wi-Fi 6 nebo přehrávače videí v rozlišení 4K. Pak už si můžete bez starostí užívat vysoce výkonnou síť a domácí zábavu.

Stačí stávající kabeláž

Multigigabitové RJ-45 porty nejenže umožňují různé rychlosti vaší sítě, ale navíc dokáží bez instalace dodatečné kabeláže zrychlit vaši domácí síť z 1 Gbps na 2.5 Gbps.

Skutečně tichý provoz díky absenci ventilátorů

Díky svému bezventilátorovému provedení a robustní konstrukci jsou přepínače MG-105 a MG-108 zárukou tichého a stabilního provozu a dokonalým řešením do každého domácího nebo firemního prostředí.

Flexibilní nasazení ve vaší místnosti

Přepínače MG-105 a MG-108 lze flexibilně umístit na stůl nebo na stěnu.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 5x 2.5G RJ-45

Kapacita switche: 25 Gbps

Rychlost směrování: 18,6 Mpps

Podpora PoE: ne

Paměť: 16k MAC adres, 12 Mb buffer

Rozměry: 160 x 110 x 26 mm

Hmotnost: 0,46 kg

