

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

20.09.25 5:39:43

HIKVISION DS-2CD2686G2-IZSU/SL(C) 2,8-12MM



Cena celkem:	13 824 Kč
	(bez DPH: 11 425 Kč)
Běžná cena:	15 207 Kč
Ušetříte:	1 382 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0657
Part No.:	DS-2CD2686G2-IZSU/SL(2.8-12mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Posuňte ochranu domu nebo areálu na novou úroveň - IP kamera Hikvision

IP kamera Hikvision DS vám umožní pořizovat **videozáznamy v rozlišení 8 MP** a díky tomu efektivně chránit váš majetek nebo blízké. Skvělého výkonu dosahuje také při slabém osvětlení. Podílí se na tom **technologie Powered by DarkFighter** a **IR přísvit s dosahem až 60 metrů**. Poskytne vám kvalitní **noční videozáznamy** nebo obraz za zhoršených světelných podmínek. Nechybí ani **zabudovaný reproduktor s mikrofonom** pro oboustrannou komunikaci.



Nezvaného hosta lze vyrušit také pomocí **zvukového alarmu** či **stroboskopického světla**. Díky **odolné konstrukci dle certifikaci IP66 a IK10** je ideální pro instalaci do vnějšího prostoru. S přehledem se vypořádá nejen s nepříznivými povětrnostními podmínkami, deštěm apod., ale také dosahuje vysoké míry ochrany proti poškození vandaly nebo zloději. Samozřejmostí je podpora **mobilní aplikace Hik-Connect**, skrze kterou můžete dění sledovat kdykoli třeba prostřednictvím smartphonu.



Hikvision DS-2CD2686G2-IZSU/SL(C)

8megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s rozlišením **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,003 lux (barevně), varifokální objektiv **f = 2,8-12 mm** a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **60 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní oboustrannou komunikaci. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje

případné narušitele. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66** a vůči poškození dle **IK10**.

AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Integrovaný mikrofon a reproduktor pro oboustrannou komunikaci
- Aktivní zastrašení narušitele (stroboskopické světlo a zvukový alarm)
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- Technologie "Powered by DarkFighter" (softwarově) a IR přísvit s dosahem až 60 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 60 m

Objektiv: f = 2,8–12 mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně 108° až 46°, vertikálně 58° až 26°, diagonálně 127,4° až 52°

Maximální rozlišení: 3840 × 2160 při 24/25 fps, 3200 × 1800 při 30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 512 GB)

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)