

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

22.09.25 0:26:30

AXAGON HMC-6GM2



Cena celkem:

2 059 Kč

(bez DPH: 1 702 Kč)

Běžná cena:

2 265 Kč

Ušetříte:

206 Kč

Kód zboží:

PRIAXA1170

Part No.:

HMC-6GM2

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

AXAGON HMC-6GM2 - nálož konektorů pro vaše zařízení

Multiportový USB-C hub AXAGON HMC-6GM2, který slouží pro rozšíření možností konektivity **notebooku, PC** nebo kompatibilního **smartphonu**. Skrze **USB-C port** připojíte k zařízení například **USB zařízení, čtečku SD karet, monitor nebo SSD disk**. Současně umožní napájení notebooku pomocí **technologie Power Delivery**.



USB-C hub **AXAGON HMC-6GM2** disponuje **dvojicí USB 10Gbps výstupů**, dále se uplatní při napájení telefonů či notebooků výkonem **až 100 W díky Power Delivery 3.0**. Díky výstupu **HDMI poskytuje kvalitní obraz ve 4K kvalitě** a s podporou **HDR** si užijete realistické zobrazení barev. Konstrukce se vyznačuje **pevným tělem z hliníku**, které zajišťuje odolnost a pasivní chlazení. Díky funkcím **Plug and Play** či **Hot Plug** je připojení otázkou okamžiku bez nutnosti další instalace.



AXAGON HMC-6GM2

Multiportový USB-C hub rozšíří váš notebook, počítač či telefon o **pět portů** a externí **slot pro M.2 disk**. Nabízí dva USB **10 Gbps** výstupy, jeden s USB-A a jeden s USB-C datovým konektorem. Další USB-C konektor je vyhrazen pouze pro nabíjení telefonů nebo notebooků pomocí technologie **Power Delivery 3.0** výkonem **až 100 W**. Hub také zvládne trvalé připojení dvou externích disků najednou. **HDMI** výstup s podporou HDR poskytuje kvalitní obraz až do rozlišení **4K při 60 Hz**, podporovány jsou také vysoké frekvence 2K při 144 Hz nebo Full HD při 240 Hz. **NVME nebo SATA M.2 SSD** disk lze připojit díky vestavěnému slotu na zadní straně. Čtečka karet podporuje všechny verze **SD a microSD** karet včetně SDXC a microSDXC s kapacitou až 2 TB. Čtečka navíc umožňuje současnou práci s kartami v obou slotech a přímé kopírování mezi nimi. Eleganční **hliníkové tělo** zajistí nejen mechanickou odolnost, ale i pasivní chlazení.

Pro správné fungování video výstupu je nutné, aby notebook měl USB-C port s podporou DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode) nebo port Thunderbolt 3 a výše.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1), 2× USB-C, 1× HDMI, 1× čtečka SD karet, 1× čtečka microSD karet, 1× M.2 slot
Rozhraní: USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)

Přenosová rychlost: až 10 Gb/s

Délka kabelu: 20 cm

Barva: šedá