

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

12.04.25 12:23:57

IMMAX NEO LITE SMART SECURITY BABY RŮŽOVÁ



Cena celkem:

1 499 Kč

(bez DPH: 1 239 Kč)

Kód zboží:

KIPIMM1024

Part No.:

07789L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

IMMAX NEO LITE Smart Security BABY

Chytrá vnitřní bezpečnostní kamera do **dětského pokoje** disponuje otočným mechanismem pro **monitorování v zorném úhlu 360°**. Snímač nabízí rozlišení **4 Mpx** a je schopný snímat video v rozlišení 2560 × 1440 bodů. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **až 5 m**. Součástí kamery je integrovaný **reproduktor a mikrofon**, který umožní kvalitní oboustrannou komunikaci. Připojení lze jednoduše realizovat bezdrátově skrze **Wi-Fi**. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, ovládání kamery, pořizování záznamů či fotografií. Natočené záznamy je možné ukládat i na **microSD kartu** do kapacity až 128 GB. Mezi další užitečné funkce patří například **detekce pláče**, integrovaný teploměr a vlhkoměr nebo přehrávání pěti různých ukolebávek. Je také kompatibilní s inteligentními hlasovými asistenty **Amazon Alexa, Google Assistant a Apple Siri**.

Obsah balení: kamera, USB kabel (1 m), napájecí adaptér, uživatelský manuál.

Záznam z kamery v reálném čase lze spustit také skrze [webový prohlížeč](#) (funkce WebRTC).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- Mobilní aplikace v češtině
- Funkce WebRTC
- Sledování pohybu
- Digitální zoom
- Detekce dětského pláče
- Teploměr
- Vlhkoměr
- 5 ukolébavek
- Podpora iOS7 a vyšší, Android 4.0 a vyšší
- Kodeky H.264+ a H.265
- Slot pro microSD kartu s kapacitou až 128 GB
- Obousměrné audio
- Otáčení 355°, náklon 50°

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 4,0 Mpx

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

IR přísvit: ano, do 5 m

Objektiv: f = 3,6 mm, úhel záběru 100°

Rozhraní:

Wi-Fi: ano

Porty: 1× USB-C (napájení)

Video komprese: H.264+, H.265

Slot paměťových karet: microSD (max. 128 GB)

Audio: vestavěný reproduktor a mikrofon

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 5 V / 1 A (napájecí adaptér je součástí)

Pracovní teplota: -10 až +60 °C

Stupeň krytí: IP20

Rozměry: 120 × 90 × 75 mm

Hmotnost: 164 g

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
