

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

07.05.26 0:52:37

## DELL PROFESSIONAL P2425HE 23,8" BEZ STOJANU



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>5 885 Kč</b><br><b>(bez DPH: 4 863 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>6 473 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>588 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | MOND6300                                      |
| Part No.:    | 210-BMTC                                      |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

### Popis

## Dell Professional P2425HE bez stojanu - vysoká produktivita s ochranou očí

S **monitorem Dell Professional P2425HE** se můžete pustit do náročné práce a dokončit všechny projekty. Nabízí **24palcový displej**, který vám na komfortní ploše zprostředkuje aplikace, tabulky, dokumenty i multimediální obsah.



Díky **Full HD rozlišení** je obraz ostrý, jasný a vhodný pro široké spektrum činností - od tvorby tabulek a dokumentů až po činnost s aplikacemi nebo grafikou. Technologie **IPS panelu** zajišťuje **široké pozorovací úhly**, díky čemuž si obsah s bohatými barvami užijete bez zkreslení i při pohledu ze stran.



Displej pak pokrývá **99 % sRGB barevné palety**. K dispozici máte pestrou nabídku konektorů pro připojení příslušenství a zvýšení produktivity. Při dlouhodobé činnosti jistě oceníte **technologii ComfortView Plus** pro snížení intenzity modrého světla a celodenní **ochranu očí**.



### Dell Professional P2425HE bez stojanu

LED monitor s úhlopříčkou **23,8"** disponující Full HD rozlišením **1920 × 1080** obrazových bodů s poměrem stran **16 : 9**. Nabízí jas **250 cd/m<sup>2</sup>**, kontrastní poměr **1500 : 1**, dobu odezvy **5 ms**, pokrytí 99 % sRGB a obnovovací frekvenci **100 Hz**. Pozorovací úhly **178° horizontálně i vertikálně** zaručí skvělou viditelnost z jakéhokoliv úhlu. K dispozici jsou také **tři porty USB 3.0**, ethernetový port **RJ-45** a dva porty **USB-C**, z nichž jeden kromě vysokorychlostního přenosu videa a dat umožňuje napájení připojených zařízení až do 90 W a druhý do 15 W. Potěší také výškově nastavitelný stojan a funkce **Pivot**, která umožňuje otočení obrazovky o 90°.

Porty USB nejsou funkční, pokud není monitor propojen skrze USB-C s počítačem.

Součástí balení je DisplayPort a USB-C kabel.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky Basic on-site.  
 Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR.  
 Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.  
 Stačí zavolat na tel. číslo +420 774 765 521, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ panelu:** IPS

**Úhlopříčka:** 23,8"

**Poměr stran:** 16 : 9

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Kontrastní poměr:** 1500 : 1

**Doba odezvy:** 5 ms

**Rozhraní:** 1× HDMI, 1× DisplayPort vstup, 1× DisplayPort výstup, 1× RJ-45, 3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), 2× USB-C 3.2 Gen1

**Barva:** černá

## Základní rozdíly mezi řadami monitorů Dell:

### Dell Monitors – Key Specs Differentiation

|                                   | UP Series                            | U Series   | C Series Collaboration                     | P Series                                   | S Series                        | E Series                | SE Series                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Panel / Screen</b>             |                                      |  |  |  |                                 |                         |                                 |
| Screen Size (Resolution)          | 27-32" (4K-8K)                       | 24-49" (FHD-4K-WQHD-WUHD)                                      | 14-34" (FHD-QHD-WQHD)                      | 19-34" (HD-FHD-QHD-4K-WQHD)                | 24-32" (FHD-QHD-4K-WQHD)        | 17-27" (HD-FHD)         | 22"-32" (FHD-QHD-4K)            |
| Panel type                        | IPS / IPS with mini LED              | IPS / IPS Black  | IPS  | IPS  | IPS / VA (Curved)               | TN / VA / IPS           | VA / IPS                        |
| Colour Gamut Standard             | AdobeRGB, DCI-P3, BT2020             | sRGB, DCI-P3, REC-709  | sRGB                                       | sRGB                                       | sRGB, DCI-P3                    | NTSC                    | NTSC, sRGB                      |
| Refresh Rate                      | 60 Hz                                | 60 Hz  | 60 Hz                                      | 60 Hz                                      | 60 Hz, 75 Hz, 100 Hz            | 60 Hz                   | 60 Hz, 75 Hz                    |
| Low Blue Light (ComfortView)      | SW (only on UP3218K)                 | SW / HW* (Del ComfortView Plus)                                | HW* (Del ComfortView Plus)                 | SW / HW* (Del ComfortView Plus)            | SW / HW* (Del ComfortView Plus) | SW (Del ComfortView)    | SW / HW* (Del ComfortView Plus) |
| HDR Monitor / FreeSync            | HDR1000*                             | HDR / HDR400*  | ---  | ---  | HDR* / AMD FreeSync             | ---                     | AMD FreeSync*                   |
| <b>Connectivity</b>               |                                      |  |  |  |                                 |                         |                                 |
| VGA                               | ---                                  | ---  | ---  | ✓  | ---                             | ✓                       | ✓                               |
| DP and/or HDMI                    | ✓                                    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓                               | ✓                       | ✓                               |
| USB-C or TBT                      | TBT3*                                | USB-C with RJ-45   | USB-C with RJ-45                           | USB-C with RJ-45                           | USB-C                           | ---                     | ---                             |
| USB-C Power delivery              | 90W                                  | 90W  | 90W  | 65W (FHD) / 90W > QHD                      | 65W                             | ---                     | ---                             |
| USB Hub (USB-A + USB-C)           | ✓                                    | ✓ + ✓  | ✓  | ✓  | ✓ + ✓                           | ---                     | ---                             |
| KVM + auto KVM + Daisy Chain      | ✓                                    | ✓ + ✓ + ✓ + ✓  | ✓ + ✓                                      | ✓  | --- (KVM on S3430WC)            | ---                     | ---                             |
| Integrated speakers               | ---                                  | Only on Ultrawide Curved (excl U49) and Collaboration Q2 Model | ✓  | ---  | Only on Selected Models         | Only on HS Models       | ---                             |
| Built-in calibration              | ✓                                    | ---  | ---  | ---  | ---                             | ---                     | ---                             |
| <b>Ergonomics and Design</b>      |                                      |  |  |  |                                 |                         |                                 |
| Height Adjustable stand           | ≥130mm                               | 150mm  | ≥120mm                                     | 150mm                                      | 100mm*                          | 100mm*                  | 100mm*                          |
| Tilt, swivel, pivot               | Tilt, swivel, pivot                  | Tilt, swivel, pivot  | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel, pivot                        | Tilt, swivel*                   | Tilt only               | Tilt only                       |
| Design (bezel)                    | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver | 3/4 sided ultrathin, Platinum Silver                           | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Black with Silver stand | 3 sided ultrathin, Silver       | Narrow bezel, Black     | 3 sided ultrathin*, Black       |
| <b>Warranty and Environmental</b> |                                      |  |  |  |                                 |                         |                                 |
| 3Y Adv. Exchange w/ NBD shipment  | Yes + Premium Panel                  | Yes + Premium Panel  | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel                        | Yes + Premium Panel             | Yes                     | Yes                             |
| Environmental Certifications      | TCO*, ES 8.0*, EPEAT Gold*           | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold                                  | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO Edge*, ES 8.0, EPEAT Gold              | TCO*, ES 8.0*                   | TCO, ES 8.0, EPEAT Gold | ---                             |

\* Available on selected models

--- Limited Env. Certifications  
 --- Limited Supply vs Comm  
 --- No Env. Certifications  
 --- Limited Supply vs Comm

DELL Technologies

Za jakých podmínek Dell mění monitory (tolerance vadných pixelů):

[Směrnice pro pixely \(pdf\)](#)

[Směrnice pro pixely \(online\)](#)