

**Jan Skopový (hw.ddfu.org)**

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

11.04.25 15:01:33

## MSI PRO X870-P WIFI



Cena celkem:

**7 375 Kč**  
**(bez DPH: 6 095 Kč)**

Kód zboží:

MBMSI2205

Part No.:

PRO X870-P WIFI

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

## Popis

### MSI PRO X870-P WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000/ 8000/ 9000 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD X870

### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB

Podpora DDR5 8200+ (OC)/ 8000+ (OC)/ 7800 (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MT/s

Podpora AMD POR Speed a JEDEC Speed

Podpora přetaktování paměti a AMD EXPO

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora CUDIMM, pouze režim Clock Driver bypass

### Sloty

#### AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### AMD X870 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

2x PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)

## **Grafika**

- 1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle HDMI 2.1)
- 1× USB4 (USB-C) port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz (dle DisplayPort 1.4 s HBR3)

## **Úložiště**

### **AMD CPU**

- 1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

### **AMD X870 čipová sada**

- 1× M.2 slot, pro jednotky typu 2280/22110 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1× M.2 slot, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x2 režim)
- Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

## **USB**

- 8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) na zadním panelu
- 1× USB-C Gen2 (USB-C 3.1) dostupný přes interní USB konektor
- 1× USB-C Gen2×2 na zadním panelu
- 1× USB4 (USB-C) na zadním panelu

## **Audio**

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

## **LAN**

- 1× Realtek RTL8126VB 5Gigabit LAN řadič

## **WLAN/ Bluetooth**

- Wi-Fi 7
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora MU-MIMO TX/RX
- Bluetooth 5.4

## **Interní konektory**

- 2× konektor Thunderbolt5 karty (JTBT5, RTD3)
- 1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2× 8pin napájecí konektor
- 1× 8pin PCIe napájecí konektor
- 1× konektor ventilátoru CPU
- 1× konektor pumpy vodního chlazení
- 6× konektor systémového ventilátoru
- 2× konektor předního panelu
- 1× konektor detekce otevření skříně
- 1× audio konektor předního panelu
- 1× konektor Tuning Controller
- 3× konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku
- 1× konektor RGB LED
- 1× konektor TPM (podporuje TPM 2.0)
- 4× USB 2.0
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 1× USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1)

## **Konektory na zadním panelu**

- 2× konektor Wi-Fi antény
- 1× HDMI
- 1× RJ-45
- 1× USB4 (USB-C)
- 1× USB-C 3.2 Gen2×2
- 2× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4× USB 2.0
- 3× audio jack

1x tlačítko Clear CMOS  
1x tlačítko Flash BIOS

**Rozměry**

304,8 × 243,84 mm

ATX formát