

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

06.05.26 18:33:13

EZVIZ DP2C ZLATÉ




| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 4 356 Kč (bez DPH: 3 600 Kč) |
| Běžná cena: | 4 791 Kč |
| Ušetříte: | 436 Kč |
| Kód zboží: | KIPEZV1091 |
| Part No.: | CS-DP2C-R100-6E2WPFB-GD |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis


Videotelefon EZVIZ DP2C - vždy víte, kdo stojí za dveřmi

Dveřní videotelefon EZVIZ DP2C pro zvýšení zabezpečení ve vaší chytré domácnosti. S jeho pomocí jednoduše a bezpečně zjistíte, kdo klepe na dveře. Obsahuje **kukátko s kamerou a funkcí zvonku**. Obraz snímá v jasném a detailním **rozlišení Full HD a široké úhly záběru** zachytí velký prostor okolo. **Barevný dotykový displej** kukátka je snadno použitelný a obsluhu zvládne celá rodina. S přehledem nahradí klasické malé kukátko, které nejenom nezachytí mnoho, ale často také vidění zkresluje.





Obrazovku lze také nastavit pro automatické zapnutí při detekci návštěvníka. Díky **bezdrátovému připojení** lze chytrý dveřní **videotelefon EZVIZ DP2C** propojit se smartphonem a skrze mobilní aplikaci monitorovat prostor před dveřmi. Samozřejmostí je **konstrukce z kvalitních a odolných materiálů**, které zajistí robustnost a pevnost pro instalaci ve venkovním prostoru.



EZVIZ DP2C

Dveřní kukátko s kamerou a funkcí zvonku nabízí rozlišení **1920 x 1080** obrazových bodů a úhel záběru **155°**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** s dosahem až 5 m. **PIR čidlo** pro detekci pohybu zajistí dokonalé zabezpečení prostoru. Kukátko disponuje 4,3" barevným displejem, bezdrátovým připojením **Wi-Fi** a slotem pro paměťovou kartu o velikosti až 512 GB pro nahrávání záznamu. Díky mobilní aplikaci budete mít přehled o situaci před dveřmi **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Zajistě potěší také **podpora hlasových**

asistentů Amazon Alexa a Google Assistant. O napájení se stará vestavěná baterie s kapacitou **4600 mAh**, nebo napájecí adaptér (není součástí balení).

Součástí balení je USB kabel, montážní základna a 6× šroub.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/3" CMOS, $f = 2,0$ mm, úhel záběru diagonálně 155°

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px

Funkce: zvonek, displej, záznam, podpora micro SD karet, Wi-Fi, mobilní aplikace, obousměrný audio přenos, PIR čidlo, kompresní technologie H.265

Integrovaný IR přísvit: ano, do 5 m

Rozhraní: Wi-Fi, micro USB (nabíjení)

Slot paměťových karet: microSD (až 512 GB)

Průměr otvoru pro montáž: 16,5–50 mm

Tloušťka dveří: 35–105 mm

Rozměry: 115,5 × 85,5 × 24,5 mm (monitor), 71 × 71 × 48,3 mm (kamera)



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)