

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

19.03.26 0:24:13

TRX INNOTRONIK ICS-WKM10MA04



Cena celkem:	8 500 Kč
	(bez DPH: 7 025 Kč)
Běžná cena:	9 350 Kč
Ušetříte:	850 Kč
Kód zboží:	KIPTRX1210
Part No.:	BK-ICS-WKM10MA04
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TRX Innotronik ICS-WKM10MA04

Sestava záznamového zařízení a čtyř 3Mpx kamer. Tato kamerová sada Innotronik má velmi **jednoduchou Plug & Play instalaci**, takže stačí pouze kamery připojit k napájení a zapnout NVR monitor. Systém si připojené kamery **automaticky vyhledá a spáruje**. Vše potřebné je v balení a nepotřebujete již žádné další zařízení. LCD panel (NVR) můžete pomocí LAN kabelu připojit do místní sítě a k internetu. Po instalaci aplikace **Xmeye Pro** do mobilu tak získáte možnost připojení k systému odkudkoliv na světě a máte ihned okamžitý přehled nad sledovaným prostorem. Pokud potřebujete kamery umístit do větší vzdálenosti od NVR monitoru a mimo dosah jeho Wi-Fi, je možné kamery do sítě připojit také drátově pomocí LAN kabelu s konektorem RJ-45. Systém **podporuje připojení až 8 kamer**.

Bezdrátový kamerový systém



Rekordér

8kanálové Wi-Fi záznamové zařízení (NVR) s integrovaným 10,1" LCD displejem. Podporuje rozlišení **do 3 Mpx** a datový tok do **24 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojených kamer. Zařízení podporuje také dekódování **H.265+**. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** a slot pro **microSD kartu**.

4x kamera

3megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS**, rozlišení **2304 x 1296 při 15 fps** a citlivost **0,1 lux** (barevně). Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky funkci **IR-cut**, **IR přísvitu** s dosahem až **20 m** a **bílému LED přísvitu** pro barevné záznamy v noci. Připojení lze realizovat bezdrátově pomocí **Wi-Fi**, nebo drátově pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Systém má několik pokročilých bezpečnostních funkcí:

- **AI rozpoznávání obličejů** a následné automatické upozornění s fotkou do mobilní aplikace v případě narušení prostoru (detekce pohybu).
- **AI detekce pohybu** a AI vyhledávání v záznamu.
- **Automatické nahrávání videa** (vyžaduje 2,5" HDD nebo microSD kartu - není součástí balení).
- **Funkce IR-cut** pro automatické přepnutí do nočního režimu, díky čemu kamery vidí i za úplné tmy.
- **IR přísvětlení** - v nočním režimu si kamera svítí neviditelným infračerveným světlem.
- **Bílý přísvit** pro barevné noční záběry.
- **Oboustranná hlasová komunikace**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Záznamové zařízení

Počet kanálů: 8

Podporovaná rozlišení: až 3 Mpx

Rozhraní: Wi-Fi, 1× RJ-45 (10/100 Mbps), 1× HDMI výstup, 2× USB 2.0, 1× microSD slot

HDD: 1× SATA (pro 2,5" HDD - není součástí balení)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 252 × 162 × 22,5 mm

Hmotnost: 0,58 kg

Kamera

Snímací čip: 1/3" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 20 m

Integrovaný LED přísvit: ano

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 100°

Maximální rozlišení: 2304 × 1296 při 15 fps

Rozhraní: Wi-Fi, 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V/ 1 A

Rozměry: 221 × 120 × 92 mm

Hmotnost: 0,5 kg

Obsah balení:

- 4× 3Mpx Wi-Fi kamera
- NVR s 10,1" LCD displejem
- Bezdrátová myš
- 4× DC 12 V/ 1 A adaptér pro kamery
- 1× DC 12 V/ 2 A adaptér pro NVR
- Instalační šrouby, LAN kabel

AI funkce rozpoznání obličejů (video):