

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddf.org

+420 731 533677

02.02.26 10:51:15

## BE QUIET! PURE BASE 501 LX ČERNÁ




|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>3 399 Kč</b><br><b>(bez DPH: 2 809 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 739 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>340 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | CASBQT11703                                   |
| Part No.:    | BGW78   |
| Záruka:      | 36 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Be quiet! PURE BASE 501 LX - PC skříň, která má styl

**PC skříň Be quiet! PURE BASE 501 LX**, která kombinuje moderní design s výkonným chlazením. Díky tomu je vhodná pro instalaci špičkových CP komponent a stavbu našlapaného systému, který se vypořádá se všemi požadavky náročných uživatelů. Po stránce designu zaujme **průhlednou bočnicí a perforovaným předním panelem**. Vhled do nitra sestavy vám umožní jednoduše kontrolovat chod komponent v akci, případně jejich pozdější upgrade.





Navíc díky podpoře **ARGB podsvícení ventilátorů** si užijete působivé světelné efekty. PC skříň **Be quiet! PURE BASE 501 LX** disponuje celkem **4 předinstalovanými ventilátory**. Trojice **ventilátorů Light Wings LX 120 PWM** přivádí studený vzduch zepředu přes perforovaný panel, zatímco **140mm zadní ventilátor** odvádí teplý vzduch pryč.



Celá sestava se tak podílí na efektivním odvětrávání a vysokém průtoku vzduchu uvnitř skříně. **Konstrukce s otočnými PCIe sloty** umožňuje svislou montáž grafických karet, čímž si může dovolit i celkové menší rozměry. Mezi další přednosti patří **chytrá správa kabelů**, která umožní využít prostor skříně na maximum a přitom efektivně. Na horním panelu skříně **Be quiet! PURE BASE 501 LX** obsahuje **konektory** pro připojení hlavních periferií.



## Be quiet! PURE BASE 501 LX

Všestranná počítačová skříň formátu **Middle Tower** s průhlednou bočnicí a perforovaným předním panelem nabízí kompaktní rozměry a vysoký průtok vzduchu. **Tři ventilátory Light Wings LX 120 PWM** přivádějí studený vzduch zepředu, zatímco **140mm zadní ventilátor** horký vzduch vyfukuje. Navíc disponují ARGB podsvícením pro nezaměnitelné světelné efekty. Pro podporu celého ARGB ekosystému je za držákem základní desky nainstalován **hub pro 6 ARGB zařízení a PWM ventilátory**. Na horním panelu se nachází **dva USB 3.0** porty, jeden port **USB-C** a kombinovaný port sluchátek a mikrofonu. Ve skříni je dostatek prostoru pro **chladič CPU** do výšky **až 178 mm** a grafickou kartu o délce až 368 mm. Důmyslné řešení umožňuje pohodlné umístění **až 360 mm dlouhého výměníku** vodního chlazení na přední straně. Potěší také pohodlná správa kabelů či PCIe slot, který lze otočit o 90° pro **svislou montáž širokých grafických karet**. Skříň je dodávána **bez zdroje**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Provedení skříně:** Middle Tower

**Interní pozice:** 5 × 2,5", 2 × 3,5"

**Kompatibilita základní desky:** ATX, Micro ATX, Mini-ITX

**Zdroj:** bez zdroje

**Konektory na horním panelu:** 2 × USB, 1 × USB-C Gen2, 1 × kombinovaný port sluchátek a mikrofonu

**Rozměry:** 463 × 450 × 231 mm

**Barva:** černá