

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfufu.org

+420 731 533677

07.05.26 5:27:20

ROLLEI LUX COMPACT 40W RGB



Cena celkem:	2 027 Kč (bez DPH: 1 675 Kč)
Běžná cena:	2 229 Kč
Ušetříte:	203 Kč
Kód zboží:	FOTR8985
Part No.:	28878
Záruka:	24 měsíce
Stav:	Nové zboží

Popis

Rollei LUX Compact 40 W RGB - maximální jas v kapesním formátu

- **40W trvalé světlo:** maximální jas v kapesním formátu pro fotografie, videa a tvorbu obsahu
- **CCT 2500-9000 K:** přesné nastavení světla od teplého po studené – vhodné pro každou scénu
- **RGB a efekty:** kreativní barvy a scény pro individuální vzhled bez další techniky
- **3350mAh baterie:** až 1 hodina při 100% jasu pro mobilní použití
- **USB-C PD:** kratší doba nabíjení, delší doba záznamu



LUX Compact 40 W RGB spojuje **profesionální světelný výkon** s **maximální flexibilitou** - ideální LED světlo pro všechny, kdo chtějí vytvářet kreativní obsah na nejvyšší úrovni.



40W trvalé světlo: Maximální jas v kapesním formátu pro foto, video a tvorbu obsahu

S výkonem **40 wattů** nabízí LUX Compact 40 W RGB svítivost, kterou znáte pouze z větších LED panelů - zde však ve formátu, který se **vejde do každé kapsy**. Perfektní pro fotografii, video, streaming a tvorbu obsahu, když potřebujete **profesionální osvětlení** kdykoli a kdekoli.



Teplota chromatičnosti 2500-9000 K: Přesná světelná atmosféra od teplé po studenou - vhodná pro každou

scénu

Ať už teplé, atmosférické portréty nebo chladné, věčné produktové snímky – **variabilní teplota chromatičnosti od 2500 do 9000 kelvinů** vám umožňuje přesně přizpůsobit světelnou atmosféru motivu a prostředí. Získáte tak plnou **kreativní kontrolu**, ať už ve studiu, v domácí kanceláři nebo na cestách.



RGB a efekty: Kreativní barvy a scény pro individuální vzhled bez dodatečné techniky

Kromě klasického bílého světla nabízí **LUX Compact 40 W RGB** plný **RGB barevný prostor s 360° výběrem barev, plynulou sytostí a 13 integrovanými efekty**. Snadno tak vytvoříte **dynamické vzhledové styly** – od barevného akcentu až po simulované TV osvětlení nebo atmosféru večírku.



Akumulátor 3350 mAh: Až 1 hodina při 100% jasu pro mobilní nasazení

Výkonný akumulátor poskytuje přibližně **40 minut nepřetržitého provozu** při plném výkonu. Ideální pro spontánní natáčení a delší seance bez elektrické zásuvky. A když je třeba dobít, světlo je za pouhých **90 minut** opět plně připraveno k

použití.



USB-C PD: Kratší doba nabíjení, více času na natáčení

Díky **Power Delivery přes USB-C** se LUX Compact 40 W RGB nabíjí **rychle a efektivně** s nabíjecím výkonem až **45 W**. Minimalizujete tak čekání a zůstanete v kreativním flow – jednoduše připojte a za chvíli pokračujte v práci.



Kompaktní a robustní: Cestovní pouzdro - okamžitě připraveno k použití „na cestách“

S hmotností pouhých **282 gramů** a rozměry 15,2 × 8,2 × 3,5 cm je světle **extrémně kompaktní** a **robustně** konstruované. Vejde se tak do každé tašky a je vždy po ruce - perfektní pro tvůrce, kteří jsou hodně na cestách.



Ovládání aplikací: Jemné nastavení, předvolby a vícenásobné ovládání přes smartphone

Prostřednictvím aplikace „**Candela/Lux LED**“ ovládáte všechny funkce pohodlně **přes smartphone**. NFC párování zajišťuje rychlé připojení, takže můžete během vteřiny upravit **jas, teplotu chromatičnosti, RGB barvy a efekty** nebo synchronně ovládat hned **několik světel** najednou.



Univerzální montáž: Kompatibilní s běžnými stativy a rigy pro flexibilní sestavy

Ať už na stativu, na fotoaparátu nebo v rigu - díky **1/4" závitu** a přiloženému **adaptéru cold-shoe** lze **LUX Compact 40 W RGB** flexibilně upevnit. Světlo tak bez problémů integrujete do jakékoli sestavy, ať už pro fotografii, video nebo streaming.

Aplikaci si můžete stáhnout zde:



Technické parametry

Počet LED	208 (72 Bi-Color LED, 136 RGB LED)
Výkon	40 W
Teplota chromatičnosti	2500-9000 K
Barevné odstíny	360 RGB barev, nastavitelná sytost
Index podání barev (CRI) Index konzistence televizního osvětlení (TLCI)	93+ 97+
Regulace výkonu	Plynule nastavitelná, 1-100 % v krocích po 1 %
Intenzita osvětlení	Při 0,5 m: 2700 K: 1600 lx 3200 K: 1670 lx 5600 K: 1830 lx <hr/> Při 1,0 m: 2700 K: 428 lx 3200 K: 458 lx 5500 K: 500 lx <hr/> Při 1,5 m: 2700 K: 209 lx 3200 K: 225 lx 5500 K: 245 lx
Světelné efekty	13
Úhel osvětlení	120°
Napájení	Li-Ion akumulátor (7,4 V / 3350 mAh / 24,79 Wh)
Vstup	USB-C (PD) 5,0 V / 9,0 V / 12,0 V / 15,0 V - 3,0 A (max. 45 W)
Hlučnost ventilátoru	< 28 dBA (100% jas, 1,0 m)

Frekvenční pásmo	2400–2483,5 MHz ISM pásmo
Maximální vyzářený vysílací výkon	5 dBm
Připojení	USB-C port, 1/4" závit, cold-shoe adaptér s 1/4" závitem
Doba nabíjení akumulátoru	cca 90 min. rychlé nabíjení max. 40 W
Výdrž akumulátoru	cca 56 min. (100% výkon)
Provozní teplota	-10 až +40 °C
Rozměry Hmotnost	15,3 × 8,2 × 5,5 cm 282 g

- **Obsah balení:**

- 1× LUX Compact 40 W RGB
- 1× cold-shoe adaptér
- 1× USB-C kabel