

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

06.05.26 16:56:06

EZVIZ H4 POE 2K 2,8MM



Cena celkem:	<b>1 453 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 201 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 598 Kč</b>
Ušetříte:	<b>145 Kč</b>
Kód zboží:	KIPEZV1123
Part No.:	CS-H4- R201-1H3EKFL(2.8mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### IP kamera EZVIZ H4 PoE 2K - ochrana venkovního prostoru po celý rok

**IP kamera EZVIZ H4 PoE 2K** pro jednoduchou, ale současně efektivní ochranu objektu. Dokáže monitorovat velkou plochu a díky systému inteligentní detekce jí neunikne žádný podezřelý okamžik. Podporuje čistý obraz se všemi detaily i zvuk a je ideální pro zabezpečení firmy nebo obytného domu po celý den i noc. Pro napájení i přenos dat stačí jediný ethernet kabel a vzhledem k systému **plug-and-play** je instalace rychlá, jednoduchá a bez chaosu visících kabelů. Toto řešení současně umožňuje **kontinuální ochranu v režimu 24/7**.



**IP kamera EZVIZ H4 PoE 2K** vykresluje jasný a živý obraz v **rozišení 2K** bez ohledu na světelné podmínky. Podporuje kvalitní snímání v protisvětle slunce, v jasném nebo světelně přeexponovaném prostředí, za nízkého i špatného osvětlení, nebo ve tmě. Pro tyto účely je vybavena **IR + LED přísvitem** do vzdálenosti 30 metrů, resp. 20 metrů. **Algoritmus umělé inteligence precizně detekuje osoby i vozidla**. Efektivně tak snižuje počet falešných výstrah, které způsobuje například padající listy nebo létající hmyz. **Kamera EZVIZ H4 PoE 2K** nabízí systém aktivního odstrašení pomocí sirény nebo světelných reflektorů.



Zvukový i světelný alarm lze upravit dle vašich preferencí. Pro ty to a další nastavení je ideální kameru **propojit skrze aplikaci pro mobilní zařízení**. Ke kameře získáte vzdálený přístup odkudkoli, možnost pořizovat záznamy, fotografie nebo obdržet rychlé upozornění v případě zachycení pohybu. Samozřejmostí je **robustní konstrukce**, která odpovídá **stupni krytí IP67**. Díky tomu je odolná proti vnějším povětrnostním vlivům počasí.



## EZVIZ H4 PoE 2K

Venkovní IP kamera nabízí snímač **1/2,8" CMOS** s rozlišením **3 Mpx**, který je schopný snímat video v rozlišení **2304 × 1296**. Pro případ zhoršených světelných podmínek je přítomen **IR přísvit** do vzdálenosti **30 m** a **bílý LED přísvit** do vzdálenosti až **20 m** pro pořizování barevných záznamů v noci. Komprese **H.265/H.264** snižuje nároky na přenos dat a úložiště. Natočené záznamy je možné ukládat na **microSD kartu** do kapacity až 512 GB, nebo odesílat na cloudové úložiště (na základě předplatného). Součástí kamery je integrovaný **duální mikrofón a reproduktor** pro **oboustrannou komunikaci**. **Aktivní zastrašení** v podobě stroboskopického světla a zvukového alarmu pak varuje případné narušitele. Propojení kamery pomocí aplikace v mobilním zařízení umožní pohodlný vzdálený přístup, pořizování záznamů či fotografií nebo upozornění v případě **detekce pohybu**. Mezi další užitečné funkce patří například **rozpoznávání lidské postavy a vozidla** pomocí umělé inteligence či přizpůsobitelná oblast detekce pohybu. Připojení lze jednoduše realizovat drátově prostřednictvím **RJ-45** konektoru. Díky voděodolnému krytu dle **IP67** nabízí jak vnitřní, tak i venkovní možnost použití.

Součástí balení je montážní šablona a sada šroubů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,8" CMOS

**Rozlišení snímače:** 3,0 Mpx

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 20 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 106°, diagonálně 122°

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296

**Podpora PoE:** ano

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V/ 1 A (adaptér není součástí balení) nebo PoE



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)