

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

06.05.26 20:44:16

## NEDIS WIFISA11CWT



Cena celkem:	<b>1 418 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 172 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 560 Kč</b>
Ušetříte:	<b>142 Kč</b>
Kód zboží:	DAZNED1064
Part No.:	WIFISA11CWT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Nedis WIFISA11CWT

#### Inteligentní Wi-Fi monitor kvality vzduchu pro zdravější domácí prostředí.

Monitor **Nedis WIFISA11CWT** nepřetržitě sleduje kvalitu vzduchu ve vašem domě, kanceláři, učebně nebo tělocvičně. Díky pokročilému **NDIR senzoru** poskytuje přesná měření **koncentrace CO2, teploty a vlhkosti vzduchu**. Všechna naměřená data jsou v reálném čase dostupná v aplikaci **Nedis SmartLife** pro Android™ a iOS, kde můžete sledovat aktuální hodnoty i historické grafy.

Když koncentrace CO2 překročí nastavenou mez, monitor aktivuje zvukový alarm a odešle **push notifikaci** do vašeho telefonu – víte tak okamžitě, kdy je třeba vyvětrat. Zařízení lze propojit s dalšími smart produkty a vytvořit automatizace, například automaticky zapnout ventilátor, čističku vzduchu nebo otevřít chytré okno při zhoršení kvality vzduchu.



Wi-Fi



App control



Measure CO<sub>2</sub>,  
Temperature  
and Humidity



Nedis SmartLife



Nedis SmartLife



- Profesionální NDIR senzor pro přesné měření koncentrace oxidu uhličitého s vysokou stabilitou a citlivostí
- Nepřetržité monitorování CO<sub>2</sub>, teploty a vlhkosti s okamžitým přenosem dat do aplikace Nedis SmartLife
- Nastavitelné alarmové hodnoty pro maximální a minimální úroveň CO<sub>2</sub>, teploty i vlhkosti
- Zvukový alarm a push notifikace při překročení nastavených limitů kvality vzduchu
- Automatizace smart domácnosti – ovládání ventilátorů, čističek vzduchu nebo chytrých oken podle kvality vzduchu
- Historické grafy v aplikaci pro sledování dlouhodobých trendů kvality vzduchu
- Kompaktní design 80 × 80 × 23 mm s hmotností pouze 94 g, montáž na stěnu nebo stolní umístění
- Napájení přes USB-C s dodávaným adaptérem, provozní teplota -10 až +50 °C



Nedis SmartLife



#### **Flexibilní montáž a instalace**

Monitor lze umístit na jakýkoliv vodorovný povrch nebo upevnit na stěnu pomocí dodané oboustranné lepicí pásky. Pro trvalou montáž je možné použít šroubové upevnění. Zařízení se připojuje k Wi-Fi síti a nevyžaduje žádný centrální hub.

#### **Aplikace Nedis SmartLife**

Intuitivní aplikace pro Android™ a iOS zobrazuje všechna aktuální data přehledně na jednom místě. Můžete si prohlížet historické grafy, nastavovat alarmové hodnoty a vytvářet automatizace s dalšími smart zařízeními v domácnosti.

#### **Obsah balení**

Monitor kvality vzduchu, napájecí adaptér, USB-C kabel, instalační materiál, návod k použití



Reports  
live data



Nedis SmartLife





USB-C™ powered,  
adapter included



Nedis SmartLife



#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ senzorů:** oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), vlhkost, teplota

**Technologie senzoru CO<sub>2</sub>:** NDIR (nedisperzní infračervený)

**Konektivita:** Wi-Fi

**Displej:** ne

**Alarmové funkce:** zvukový alarm, push notifikace, nastavení min./max. hodnot

**Rozměry:** 80 × 80 × 23 mm

**Hmotnost:** 94 g

**Materiál:** plast

**Napájení:** USB-C, napájecí adaptér typ C (CEE 7/16)

**Příkon:** max. 5 W

**Montáž:** oboustranná lepicí páska, šroubové upevnění

**Provozní teplota:** -10 až +50 °C

**Barva:** bílá

**Kompatibilní aplikace:** Nedis SmartLife (Android™, iOS)

---



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)