

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

09.05.26 21:11:27

## STRONG DOVY 2K BABYCAM



Cena celkem:	<b>1 173 Kč</b> <b>(bez DPH: 969 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 290 Kč</b>
Ušetříte:	<b>117 Kč</b>
Kód zboží:	KIPSRG1016
Part No.:	STRONG DOVY
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## STRONG Dovy 2K BabyCam - Chytrá dětská kamera s bateriovým napájením

**Inteligentní dětská kamera s rozlišením 2K, infračerveným nočním viděním a pokročilými funkcemi pro bezpečné sledování vašeho dítěte.**

Kamera **STRONG Dovy** nabízí kvalitní obraz v rozlišení **2K (2304 × 1296 px, 3 Mpx)** s **CMOS senzorem 1/2,8"** a zorným polem **85° horizontálně × 50° vertikálně** (100° úhlopříčně). Díky **neviditelnému infračervenému nočnímu vidění 940 nm** sledujete své dítě i ve tmě, aniž byste jej rušili červeným světlem. **Obousměrný zvuk** s vestavěným mikrofonom a reproduktorem umožňuje komunikaci v reálném čase.

Kamera disponuje **chytrými upozorněními** na pláč dítěte, pohyb, hluk, nebezpečné zóny, teplotu a vlhkost v místnosti. Pro uklidnění dítěte slouží **nastavitelné vícebarevné noční světlo** a **14 jemných ukolébavek** (vyžaduje SD kartu). Flexibilní **bateriové napájení** zajišťuje provoz až **4 hodiny** a umožňuje nepřetržité sledování i během výpadků proudu.



Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**



- Rozlišení 2K (2304 × 1296 px, 3 Mpx) s CMOS senzorem 1/2,8" pro ostrý a detailní obraz
- Neviditelné infračervené noční vidění 940 nm pro sledování bez rušení dítěte
- Obousměrný zvuk full-duplex s mikrofonom a reproduktorem 1,2 W pro komunikaci v reálném čase
- Chytrá upozornění na pláč, pohyb, hluk, nebezpečné zóny, teplotu a vlhkost v místnosti
- Senzor teploty a vlhkosti pro sledování prostředí v dětském pokoji
- Nastavitelné vícebarevné noční světlo a 14 ukolébavek pro uklidnění dítěte
- Bateriový provoz až 4 hodiny s dobíjecí Li-ion baterií pro mobilitu a záložní napájení
- Flexibilní instalace pomocí klípu na nábytek nebo postavení na stůl
- Ovládání přes aplikaci Protect by STRONG, kompatibilní s Google Assistant a Alexa
- Úložiště na SD kartu (max. 256 GB) nebo cloudové úložiště

#### **Konektivita a kompatibilita**

Kamera se připojuje přes **Wi-Fi 4 (2,4 GHz)** s interními anténami a podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS a WebRTC. Je kompatibilní s **ONVIF (RTSP/ONVIF S)** pro integraci s dalšími systémy. Ovládání zajišťuje aplikace **Protect by STRONG** s podporou hlasových asistentů Google Assistant a Alexa.

## Video a audio funkce

Kamera zaznamenává video v kodeku **H.264** s frekvencí **20 fps v denním režimu** a **10 fps v nočním režimu**. Digitální WDR vylepšuje obraz ve scénách s velkým kontrastem. Audio podporuje kodeky G711A a G711μ pro kvalitní přenos zvuku.

## Obsah balení

IP kamera, balení šroubů, napájecí kabel, rychlý průvodce, napájecí adaptér 5 VDC/1 A (typ C).

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Obraz a zvuk

**Senzor:** CMOS 1/2,8"

**Rozlišení:** 3 Mpx (2304 × 1296 px)

**Objektiv:** f = 3,6 mm, clona F2.4

**Zorné pole:** 85° horizontálně, 50° vertikálně, 100° diagonálně

**Noční režim:** infračervené vidění (940 nm), nastavitelné vícebarevné noční světlo

**Audio:** obousměrný full-duplex (mikrofon G711A, G711μ), reproduktor 1,2 W

**Ukolébavka:** 14 melodií (vyžaduje SD kartu)

### Inteligence a konektivita

**Chytré alarmy:** detekce pohybu, člověka, hluku, pláče, nebezpečné zóny, teploty a vlhkosti

**Konektivita:** Wi-Fi 4 (2,4 GHz), interní antény, podpora Google Assistant a Alexa

**Aplikace:** Protect by STRONG

**Úložiště:** slot pro SD kartu (max. 256 GB) nebo cloudové úložiště

### Napájení a konstrukce

**Napájení:** dobíjecí Li-ion baterie (výdrž 4 hodiny), adaptér 5 VDC/1 A (USB-C)

**Rozměry:** 157 × 81 × 15 mm

**Hmotnost:** 193 g

**Provozní podmínky:** teplota 0 až +40 °C, vlhkost <90 % (nekondenzující)