

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

09.05.26 16:31:46

STRONG DOVY 2K BABYCAM



Cena celkem:	1 173 Kč (bez DPH: 969 Kč)
Běžná cena:	1 290 Kč
Ušetříte:	117 Kč
Kód zboží:	KIPSRG1016
Part No.:	STRONG DOVY
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

STRONG Dovy 2K BabyCam - Chytrá dětská kamera s bateriovým napájením

Inteligentní dětská kamera s rozlišením 2K, infračerveným nočním viděním a pokročilými funkcemi pro bezpečné sledování vašeho dítěte.

Kamera **STRONG Dovy** nabízí kvalitní obraz v rozlišení **2K (2304 × 1296 px, 3 Mpx)** s **CMOS senzorem 1/2,8"** a zorným polem **85° horizontálně × 50° vertikálně** (100° úhlopříčně). Díky **neviditelnému infračervenému nočnímu vidění 940 nm** sledujete své dítě i ve tmě, aniž byste jej rušili červeným světlem. **Obousměrný zvuk** s vestavěným mikrofonom a reproduktorem umožňuje komunikaci v reálném čase.

Kamera disponuje **chytrými upozorněními** na pláč dítěte, pohyb, hluk, nebezpečné zóny, teplotu a vlhkost v místnosti. Pro uklidnění dítěte slouží **nastavitelné vícebarevné noční světlo** a **14 jemných ukolébavek** (vyžaduje SD kartu). Flexibilní **bateriové napájení** zajišťuje provoz až **4 hodiny** a umožňuje nepřetržité sledování i během výpadků proudu.



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



- Rozlišení 2K (2304 × 1296 px, 3 Mpx) s CMOS senzorem 1/2,8" pro ostrý a detailní obraz
- Neviditelné infračervené noční vidění 940 nm pro sledování bez rušení dítěte
- Obousměrný zvuk full-duplex s mikrofonom a reproduktorem 1,2 W pro komunikaci v reálném čase
- Chytrá upozornění na pláč, pohyb, hluk, nebezpečné zóny, teplotu a vlhkost v místnosti
- Senzor teploty a vlhkosti pro sledování prostředí v dětském pokoji
- Nastavitelné vícebarevné noční světlo a 14 ukolébavek pro uklidnění dítěte
- Bateriový provoz až 4 hodiny s dobíjecí Li-ion baterií pro mobilitu a záložní napájení
- Flexibilní instalace pomocí klipu na nábytek nebo postavení na stůl
- Ovládání přes aplikaci Protect by STRONG, kompatibilní s Google Assistant a Alexa
- Úložiště na SD kartu (max. 256 GB) nebo cloudové úložiště

Konektivita a kompatibilita

Kamera se připojuje přes **Wi-Fi 4 (2,4 GHz)** s interními anténami a podporuje protokoly TCP/IP, DHCP, HTTP, DNS a WebRTC. Je kompatibilní s **ONVIF (RTSP/ONVIF S)** pro integraci s dalšími systémy. Ovládání zajišťuje aplikace **Protect by STRONG** s podporou hlasových asistentů Google Assistant a Alexa.

Video a audio funkce

Kamera zaznamenává video v kodeku **H.264** s frekvencí **20 fps v denním režimu** a **10 fps v nočním režimu**. Digitální WDR vylepšuje obraz ve scénách s velkým kontrastem. Audio podporuje kodeky G711A a G711μ pro kvalitní přenos zvuku.

Obsah balení

IP kamera, balení šroubů, napájecí kabel, rychlý průvodce, napájecí adaptér 5 VDC/1 A (typ C).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Obraz a zvuk

Senzor: CMOS 1/2,8"

Rozlišení: 3 Mpx (2304 × 1296 px)

Objektiv: f = 3,6 mm, clona F2.4

Zorné pole: 85° horizontálně, 50° vertikálně, 100° diagonálně

Noční režim: infračervené vidění (940 nm), nastavitelné vícebarevné noční světlo

Audio: obousměrný full-duplex (mikrofon G711A, G711μ), reproduktor 1,2 W

Ukolébavka: 14 melodií (vyžaduje SD kartu)

Inteligence a konektivita

Chytré alarmy: detekce pohybu, člověka, hluku, pláče, nebezpečné zóny, teploty a vlhkosti

Konektivita: Wi-Fi 4 (2,4 GHz), interní antény, podpora Google Assistant a Alexa

Aplikace: Protect by STRONG

Úložiště: slot pro SD kartu (max. 256 GB) nebo cloudové úložiště

Napájení a konstrukce

Napájení: dobíjecí Li-ion baterie (výdrž 4 hodiny), adaptér 5 VDC/1 A (USB-C)

Rozměry: 157 × 81 × 15 mm

Hmotnost: 193 g

Provozní podmínky: teplota 0 až +40 °C, vlhkost <90 % (nekondenzující)