

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

07.05.26 8:27:46

ENDORFY AQUARIUS 8000 FLEX



Cena celkem:	2 903 Kč (bez DPH: 2 399 Kč)
Běžná cena:	3 194 Kč
Ušetříte:	290 Kč
Kód zboží:	CASEND1180
Part No.:	EY2A022
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Endorfy Aquarius 8000 Flex

Prémiová showcase skříň s panoramatickým designem a vysokou kompatibilitou pro výkonné sestavy.

Endorfy Aquarius 8000 Flex je PC skříň typu showcase, která nabízí jedinečný pohled na vaši sestavu díky **zakřivenému skleněnému přednímu panelu** a velkému bočnímu panelu z tvrzeného skla. Elegantní, štíhlý design v kombinaci s kovovými prvky vytváří odlehčený celek, který zabírá méně místa než většina panoramatických skříní této kategorie.

Skříň vyniká vysokou **kompatibilitou se základními deskami SSI-CEB (E-ATX) i back-connect deskami** (ASUS BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth). Podporuje **radiátory až do délky 420 mm**, vzduchové chladiče do výšky **179 mm** a grafické karty o délce až **450 mm**. Klasické uspořádání se zdrojem ve spodní části umožňuje štíhlejší konstrukci a lepší organizaci kabelů.

Panoramatický pohled, který upoutá pozornost



ELEGANTNÍ KOVOVÁ
KONSTRUKCE


ZAOBLENÝ
SKLENĚNÝ PANEL

Zlepšené proudění vzduchu

HORNÍ PANEL
SNÍMATELNÝ BEZ NÁŘADÍ




Porty vždy po ruce



- Panoramatický design se zakřiveným skleněným předním panelem a velkým bočním panelem z tvrzeného skla
- Podpora základních desek SSI-CEB (E-ATX), ATX, microATX, Mini-ITX včetně back-connect konektorů
- Možnost instalace radiátorů až 420 mm na horní straně a až 360 mm na boční straně
- Optimalizovaný airflow s větší plochou perforace, mesh panely a podporou až 10× 120mm ventilátorů
- Praktický boční I/O panel s rychlým USB-C 3.2 Gen 2 (až 10 Gb/s) a dvěma USB-A 3.2 Gen 1 porty
- Velkorysý prostor pro GPU až 450 mm, zdroje až 440 mm a až 5 úložišť (3× 2,5" a 2× 3,5")
- Dva moduly pro PWM a ARGB s možností nezávislého řízení dvou zón ventilátorů
- Snadno odnímatelné panely a prachovým filtrem na spodní straně pro snadné čištění

Maximální chlazení



Čistý build bez kabelů



PODPORA DESEK
S BACK-CONNECT

ÚCHYTY PRO
VEDENÍ KABELŮ

VELKORYSÝ PROSTOR
ZA TRAYEM ZÁKLADNÍ DESKY

Klasické uspořádání, maximální prostor



OSVĚDČENÁ
KONSTRUKCE
S TUNELEM
PRO ZDROJE

ZDROJ ATX
AŽ 440 MM



Optimalizované chlazení a ventilace

Na rozdíl od běžných showcase skříní byl Aquarius 8000 Flex navržen s důrazem na efektivní proudění vzduchu. Větší plocha perforace, mesh panely a promyšlené rozvržení ventilace zajišťují lepší cirkulaci vzduchu. Skříň podporuje instalaci radiátorů na horní straně (120/140/240/280/360/420 mm), boční straně (120/140/240/280/360 mm) i zadní straně (120/140 mm).

Vedení kabelů a organizace

Velký prostor za trayem základní desky a množství úchytnů pro stahovací pásy (včetně vnější zadní strany) usnadňují vedení kabelů a umožňují vytvořit čistou a přehlednou sestavu i u složitějších konfigurací. Oddělená komora pro zdroj v dolní části pomáhá udržet vnitřek přehledný a zároveň snižuje celkovou šířku skříně.

Podpora vertikální montáže GPU

Skříň je kompatibilní s běžně dostupnými systémy pro vertikální montáž grafické karty (držák a riser nejsou součástí balení). Konstrukce slotů bez příčných výtuh zjednodušuje instalaci tohoto řešení.

Obsah balení

Skříň Aquarius 8000 Flex, předinstalovaný PWM splitter s ARGB kontrolerem, předinstalovaný PWM a ARGB splitter, sada

montážních šroubků, sada stahovacích pásek, hadřík z mikrovlákna, uživatelská příručka.

Možnost vertikální montáže GPU



OTEVŘENÁ
KONSTRUKCE
BEZ PŘÍČNÍKŮ



KOMPATIBILITA
S VERTIKÁLNÍMI SYSTÉMY

Připravena na víc, připravena na budoucnost

PROTIPRACHOVÝ FILTR
VYSOUVATELNÝ Z OBOU STRAN

SNADNÉ ROZŠÍŘENÍ

GPU AŽ 450 MM

3× DISK 2,5"

2× DISK 3,5"

Až 10 ventilátorů, 2 chladicí zóny



KONTROLER ARGB
V BALENÍ

SPLITTERY ARGB A PWM
V BALENÍ



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ skříně: Middle Tower

Formát základní desky: SSI-CEB (E-ATX do šířky 280 mm), ATX, microATX, Mini-ITX

Podpora back-connect desek: ano (ASUS BTF, MSI Project Zero, Gigabyte Project Stealth)

Max. délka GPU: 450 mm

Max. výška chladiče CPU: 179 mm

Max. délka zdroje: 440 mm

Počet rozšiřujících slotů: 7

Pozice pro úložště: 3 × 2,5" + 2 × 3,5"

Předinstalované ventilátory: bez ventilátorů

Max. počet ventilátorů: 10 × 120 mm / 9 × 140 mm

Kompatibilita radiátorů: horní 120/140/240/280/360/420 mm, boční 120/140/240/280/360 mm, zadní 120/140 mm

Konektory na bočním panelu: 1 × USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), 2 × USB-A 3.2 Gen1 (5 Gb/s), 1 × audio combo 3,5 mm jack

Tvrzené sklo: přední a boční panel

Prachové filtry: boční, horní, spodní (odnímatelný z obou stran)

Rozměry: 520 × 497 × 239 mm

Hmotnost: 8,9 kg

Barva: černá