

## KVM KONZOLE PLANET KVM-210-16M



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>25 680 Kč</b><br><b>(bez DPH: 21 223 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>28 248 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 568 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NETPLA1220                                      |
| Part No.:    | KVM-210-16M                                     |
| Záruka:      | 26 měs.                                         |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

---

## Popis

### XtendLan KVM-210-16M

KVM konzole se 17" TFT displejem, 1280 x 1024 bodů, On Screen Displej, hot keys. Instalovatelné do 19" racku v 1U pozici.

Vestavěný KVM přepínač pro ovládání 16 počítačů přes rozhraní PS/2 a USB. 1 propojovací kabel délky 1,8 m v balení.

Konzole KVM (klávesnice-video-myš) v provedení 1U šuplíku na zasouvacích kolejnicích pro instalaci do 19" skříní. Konstrukcí optimalizuje prostorové řešení ovládací konzole v rozvaděčových skříních. Ovládá několik serverů a PC stanic, přepínání přímo z klávesnice.



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Displej:** aktivní 17" TFT LCD, fyzický počet bodů 1280 x 1024, kontrastní poměr 1000:1, podpora 16,7M barev,

**Počet ovládaných počítačů:** 16

**Připojovací konektory:** DIN 15, pro dodané kombo-kabely

**Připojovací kabely:** sdružují VGA, PS/2 klávesnici, PS/2 myš a USB. Součástí balení je 1 x kabel KVM-KC1-1.8.

**Porty:** 16x DIN 15 pro napojení počítače, 2x USB pro připojení uživatelské lokální periferie

**Další vlastnosti:**

- OSD zobrazování funkcí přímo na LCD, přepínání počítačů na OSD
- možná kaskáda s dalšími KVM-210 přepínači pro ovládání většího počtu PC
- odolná klávesnice s touchpadem (ve funkci myši PS/2), 100 kláves včetně standardní numerické klávesnice (17 kláves)

**Mechanické vlastnosti a prostředí:**

**Napájení:** DC 12V

**Pracovní teplota:** 0 °C až 50 °C

**Montáž:** do 19" skříní, doporučujeme od hloubky 800 mm, podpurná lišta dovoluje pevnou instalaci i při hloubce 1000 mm

**Rozměry:** 611 x 556 x 44,5 mm

**Hmotnost:** 17,5 kg

---

Detail klávesnice a ovládacího panelu:



---

Zadní panel:



---

Kaskádování:

