


Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

21.03.26 17:56:24

IMMAX NEO LITE RONDAS 56W



Cena celkem:

5 115 Kč

(bez DPH: 4 228 Kč)

Běžná cena:

5 627 Kč

Ušetříte:

512 Kč

Kód zboží:

OSVIMM1309

Part No.:

07236L

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

Variabilní osvětlení nejen pro chytrou domácnost - IMMAX NEO LITE RONDAS

LED stropní svítidlo IMMAX NEO LITE RONDAS Smart přináší světlo do každé místnosti. Svým minimalistickým designem skvěle zapadne například do moderní kuchyně, jídelny, ale také třeba obývacího pokoje. Vyznačuje se snadnou a rychlou **instalací bez nutnosti brány (Bridge)**, takže snížíte pořizovací náklady a flexibilní ovládání je možná bezdrátově pomocí **Bluetooth** a síť Wi-Fi.



Komunikace **přes Wi-Fi a protokol Tuya** vám umožní ovládat svítidlo **IMMAX NEO LITE RONDAS** pomocí **mobilní aplikace Immax NEO PRO**. Jednoduše nastavíte režim osvětlení, odstín barvy světla, jeho tón nebo intenzitu. Díky tomu vytvoříte v domácnosti jakoukoli atmosféru, ať už pro práci nebo relax. Samozřejmostí je také kontrola pomocí **dálkového IR ovladače**, který je součástí balení.




IMMAX NEO LITE RONDAS 56 W

Elegantní závěsné LED svítidlo je skvělou volbou pro osvětlení kuchyňských ostrůvků a jídelních stolů. Osvětlení lze upravit dle aktuální činnosti a zvolený odstín bílé barvy světla vnese do místnosti vždy jinou atmosféru.



Svítilno lze propojit s chytrou aplikací **IMMAX NEO PRO** a ovládat tak celou síť domácích světelných zdrojů skrze dálkový ovladač či aplikaci v mobilním telefonu. Systém je **kompatibilní s iOS, Android, Samsung SmartThings, Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Tuya a LIDL**. Dálkové ovládání je součástí balení.



Systém podporuje technologii **BEACON**. Jedná se o bezdrátové ovládání pomocí **Bluetooth** protokolu. Pomocí dálkového ovladače můžete světlo či žárovku ovládat na dálku, aniž by bylo nutné DO namířit na výrobek (dosah cca 20 m). Jedním DO lze ovládat až 30 výrobků, a navíc **není potřeba vlastnit bránu (Bridge)**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Příkon: 56 W
Světelný tok: 3920 lm
Barevná teplota: 3000-6000 K
Index podání barev: >80
Stmívání: ano
Minimální životnost: 50 000 hodin
Materiál: kov + plast
Vstupní napětí: AC 220 V
Rozměry: 1313 × 60 mm
Délka závěsu: max. 1500 mm
Barva: černá
Energetická třída (EEI): G

TuyaSmart:



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)
