

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

09.05.26 21:20:35

NEDIS ZBHTR20WT



Cena celkem:	<b>1 183 Kč</b> <b>(bez DPH: 977 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 301 Kč</b>
Ušetříte:	<b>118 Kč</b>
Kód zboží:	DAZNED1045
Part No.:	ZBHTR20WT
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Nedis ZBHTR20WT - topte chytře

**Termostatická hlavice Nedis ZBHTR20WT** pro efektivní a chytré ovládání radiátoru. Předejdete tak situacím, kdy je místnost po příchodu domů buď vymrzlá, nebo přetopená, protože jste zapomněli stáhnout topení. Disponuje **funkcí automatického učení** a udržování požadované teploty v místnosti. Díky **rozvrhu plánování** vytopíte interiér v přesně daný čas. Nechybí ani **funkce dálkového zapnutí/vypnutí**, díky čemuž přijdete do příjemně vyhřátého prostředí a současně můžete náležitě šetřit náklady na vytápění, pokud jste celý den pryč. Všechny tyto praktické funkce máte pod palcem skrze **aplikaci Nedis SmartLife**.





Danou teplotu můžete samozřejmě kontrolovat také na přehledném **LED displeji**. Podpora chytrých funkcí zahrnuje rovněž hlasové ovládání. Ve spojení s **hlasovými asistenty Amazon Alexa nebo Google Assistant** můžete **termostatickou hlavici Nedis ZBHTR20WT** ovládat pomocí hlasu. Samozřejmostí je také manuální ovládání pomocí otočné hlavice. **Dětská pojistka** zabrání nechtěné změně teploty. Pro instalaci a integraci do aplikace Nedis SmartLife je potřeba mít **bránu Nedis Zigbee Gateway**.





### Nedis ZBHTR20WT

**Chytré ovládání radiátoru** disponuje termostatem s funkcí automatického učení pro udržování požadované teploty v místnosti. **Rozvrh a plánování** vytápění, stejně jako dálkové zapnutí/vypnutí, je možné přes aplikaci **Nedis SmartLife**. Nastavená teplota je zobrazena také na **LED displeji**, navíc je možné aktivovat dětskou pojistku, která zabrání nežádoucím změnám teplot. Teplotu lze nastavit i manuálně pomocí otočné přední strany. V kombinaci se službou **Google Assistant**, **Siri** nebo **Amazon Alexa** můžete nastavit požadovanou teplotu v místnosti jednoduše **hlasovým příkazem**.

Na základě změn teploty v místnosti lze inteligentní ovládání radiátoru nastavit tak, aby rozpoznalo, že jsou dveře nebo okno delší dobu otevřené, a v tom případě automaticky vypnul radiátor.

K propojení s aplikací Nedis Smartlife je **potřeba brána Nedis Zigbee**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozměr ventilu:** M30 × 1,5

**Provozní frekvence:** 2405-2480 MHz

**Napájení:** 2 × AA/LR6 (baterie nejsou součástí balení)

**Rozsah nastavitelné teploty:** 5 °C až 30 °C

**Rozhraní:** ZigBee 3.0

**Barva:** bílá-černá

**Hmotnost:** 163 g

**Rozměry:** 90 × 57 × 57 mm



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)