

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

21.03.26 10:47:25

VIEWSONIC UMB202



Cena celkem:

16 491 Kč

(bez DPH: 13 629 Kč)

Běžná cena:

18 140 Kč

Ušetříte:

1 649 Kč

Kód zboží:

PRIVIE0108

Part No.:

UMB202

Záruka:

měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ViewSonic UMB202 - on-line schůzky se vším všudy

Videobar ViewSonic UMB202 představuje součást řešení pro videokonference. Je certifikovaný pro software **Microsoft Teams Rooms** a poskytuje širokoúhlé záběry v ultra jemném **4K rozlišení**. Uplatní se v každé zasedací místnosti a postará se o to, aby vaše videokonference byly jasné a čisté.




CLEAR AUDIO AND COMMUNICATION



SEAMLESS INTEGRATION with Microsoft Teams Rooms

O precizní snímání hlasu se stará samostatná technologie a ve spojení s **5násobným digitálním zoomem** bude každý řečník dokonale snímán. Součástí jsou rovněž **reproduktory**, které zajistí silné ozvučení. Soustava **6 mikrofonů** efektivně potlačuje hluk a zajistí, že všichni účastníci budou slyšet čistě a bez zkreslení.



ViewSonic UMB202

Videobar s certifikací **Microsoft Teams** je ideální pro středně velké až velké konferenční a zasedací místnosti. Disponuje rozlišením **4K Ultra HD** a superširokoúhlým objektivem s úhlem záběru **120°**, který zachytí všechny účastníky s ohromující čistotou. **Technologie sledování hlasu** v kombinaci s **5násobným digitálním zoomem** zajišťuje, že řečník je vždy na kameře. Reproductory o výkonu **8 W + 3 W** a sestava šesti mikrofونů s technologiemi **potlačení šumu a ozvěny** zaručují, že každý účastník hovoru bude mít pocit, jako by byl s vámi v místnosti. Připojení **plug-and-play** s interaktivními displeji **ViewSonic ViewBoard** a komerčními displeji umožňuje rychlé a snadné nastavení.

Součástí balení je USB-C kabel, dálkové ovládání a sada pro montáž na zeď.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: Sony IMX577, 1/2,3" CMOS

Úhel záběru: horizontálně 109°, vertikálně 74,4°, diagonálně 120°

Rozlišení: 4K při 30 fps, 1080p při 60 fps

Rozhraní: 1× USB-C 3.0, 1× RJ-45 (PoE), 1× audio výstup (3,5 mm jack)

Mikrofon: ano

Frekvenční rozsah: 150 Hz – 18 kHz

Napájení: DC 12 V nebo PoE
Rozměry: 462 × 94 × 76 mm
Hmotnost: 1,043 kg
Barva: šedá