

Jan Skopový (hw.ddfu.org)

hello@ddfu.org

+420 731 533677

01.03.26 8:28:01

## VIEWSONIC LS630HD




|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>25 927 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 21 428 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>28 520 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>2 593 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | PROVIE0136                  |
| Part No.:    | LS630HD                     |
| Záruka:      | 24 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis


### ViewSonic LS630HD - projektor pro obchodní i vzdělávací potřeby

**Projektor ViewSonic LS630HD** patří do řady bezlampových modelů, které jsou určeny do edukačního nebo komerčního prostředí. Podporuje projekce na obří ploše o velikosti až 300 palců a moderní **laserovo-fosforovou technologii 3. generace**. Tato technologie **zvyšuje jas až o 20 %**, díky čemuž dosahuje lepší světelné účinnosti a projekce jsou možné i v osvětleném prostředí.





Na komfortním sledování i v denních hodinách se podílí také **vysoká svítivost 4000 ANSI lumenů**. Světelný zdroj bez lampy nabízí **dlouhou životnost až 30 000 hodin** bez nutnosti údržby. Kvalitní obraz zajišťuje rozlišení **Full HD** a technologie DLP pro vysoký kontrast. Ten si dopřejete na obří ploše s úhlopříčkou až 300 palců.



**LS630HD, 4,000AL, 175W**

**175W**

**Lamp, 4,000AL, 345W**

**345W**

**Projektor ViewSonic LS630HD** si zakládá také na úspoře nákladů za energie. Bezlampový světelný zdroj **spotřebovává až o 49 % méně energie** než běžné projektory. Samozřejmostí je podpora flexibilní instalace s ohledem na dispozice vnitřního prostoru. Díky **funkci 1,3x zoomu** nebo korekci lichoběžníkového zkreslení získáte perfektní projekce obrazu rychle a jednoduše.

# DLP




Filter-Free



Long-Lasting  
Colors



Crisp and  
Seamless



## ViewSonic LS630HD

Laserový projektor s Full HD rozlišením **1920 × 1080** obrazových bodů nabízí svítivost **4000 ANSI lumenů** a kontrastní poměr **3000000 : 1**, díky čemuž zajistí kvalitní prezentace s ostrými detaily po celém plátně. Poskytuje mimořádně velkou projekci s úhlopříčkou **až 300"** a využívá vysoký nativní kontrast **0,65" DMD** čipu s technologií DLP, což zaručuje výjimečný zážitek ze sledování. Díky funkcím, jako je **1,3× optický zoom**, H/V korekce lichoběžníkového zkreslení a **360° projekce**, podporuje model LS630HD flexibilní instalaci. Ozvučení prezentace zajistí **integrováný reproduktor** s výkonem 15 W. Centralizované ovládání pomocí sítě **LAN** zjednodušuje správu, takže je vynikající volbou pro zasedací místnosti, přednáškové sály a veřejné prostory.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Systém projekce:** DLP

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Jas:** 4000 ANSI lumenů

**Kontrastní poměr:** 3000000 : 1

**Rozhraní:** 2× HDMI, 1× RS-232, 1× audio výstup, 1× USB (servisní), 1× RJ-45

**Barva:** bílá

**Hmotnost:** 3,1 kg