

ADATA LEGEND 900 PRO 1TB



Cena celkem:	4 395 Kč
	(bez DPH: 3 632 Kč)
Běžná cena:	4 834 Kč
Ušetříte:	439 Kč
Kód zboží:	SSDADT2315
Part No.:	SLEG-900P-1TCS
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis


ADATA LEGEND 900 PRO - rychlost a výkon bez kompromisů

Interní SSD disk ADATA LEGEND 900 PRO vnese do vaší výpočetní sestavy nekompromisní přenosovou rychlost a výkon. Je navržen pro podporu a špičkovou performanci moderních **platform Intel a AMD**, díky čemuž je ideální volbu pro náročné uživatele, tvůrce obsahu nebo hráče. **SSD disk ADATA LEGEND 900 PRO** dosahuje vysoké rychlosti sekvenčního čtení a zápisu, která je **až 4x vyšší** oproti standardním PCIe Gen3 SSD jednotkám.



Díky tomu je tento disk optimální pro velmi náročné úlohy a multitasking. Uplatní se při tvorbě a úpravě multimédií, jako jsou

filmy, videa, fotografie nebo animace, činnosti s umělou inteligencí, strojovém učení, modelování apod. Mezi další přednosti patří **kompatibilita s PlayStation 5**.




Formát SSD disku umožňuje **instalaci do konzole PS5** a rozšířit její úložiště o **1 TB**. Díky tomu efektivně vyřeší problém s nedostatkem úložiště a do své knihovny snadno stáhnete velké množství titulů čítající desítky GB. Současně podporuje také vysokorychlostní a plynulé herní zážitky, které jsou pro herní fanoušky zkrátka nutnost.



SSD Adata Legend 900 Pro disponuje **technologií HMB** a **mezipamětí SLC**, což přispívá k optimalizaci procesů a hladkému provozu i při vysoké zátěži. Samozřejmostí je také **technologie LDPC pro opravu případných chyb** a

obklíčků přenos dat, respektive zabezpečení souborů. Díky softwaru **SSD Toolbox** můžete jednoduše monitorovat st



ADATA LEGEND 900 PRO 1 TB

Extrémně rychlé SSD úložiště formátu **M.2**, které využívá technologii **3D NAND flash** skrze rozhraní **PCIe 4.0 x4**. Nabízí rychlost čtení **až 7400 MB/s** a v případě zápisu na disk **až 6000 MB/s**. Kapacita disku je **1 TB** a disponuje chladičem.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kapacita: 1 TB

Formát disku: M.2 (2280)

Rozhraní: M.2 (PCIe 4.0 x4 NVMe)

Rychlost čtení: 7400 MB/s

Rychlost zápisu: 6000 MB/s