


## IMMAX NEO SMART VYPÍNAČ ARIA 4TLAČÍTKOVÝ



Cena celkem:	<b>743 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 614 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>818 Kč</b>
Ušetříte:	<b>74 Kč</b>
Kód zboží:	ELIIMM1041
Part No.:	07548L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## IMMAX NEO SMART vypínač Aria 4tlačítkový

**Moderní chytrý 4tlačítkový vypínač s dotykovým ovládáním a Wi-Fi konektivitou pro inteligentní domácnost.**

Smart vypínač Aria kombinuje tradiční dotykové ovládání s pokročilými možnostmi dálkového řízení přes **Wi-Fi síť 2,4 GHz**. Díky aplikaci **IMMAX NEO PRO** v češtině můžete ovládat osvětlení odkudkoliv, vytvářet časové plány a inteligentní scény přesně podle vašich potřeb. Vypínač je ideální pro domácnosti s různými generacemi – zatímco mladší členové využijí hlasové ovládání či aplikaci, starší mohou jednoduše používat dotykovou plochu.

Instalace je snadná do standardní elektroinstalační krabice podle **EU specifikace**. Vypínač podporuje maximální zatížení **800 W** s omezením na maximálně 2 LED světla. Kompatibilita s **Apple Siri zkratkami** a systémy **TUYA a LIDL** zajišťuje široké možnosti integrace do stávající chytré domácnosti.

- Wi-Fi připojení na frekvenci 2,4 GHz s protokolem 802.11 b/g/n a maximálním RF výkonem 20 dBm
- Ovládání přes českou aplikaci IMMAX NEO PRO kompatibilní s iOS a Android zařízeními
- Podpora hlasových asistentů Apple Siri zkratky a integrace se systémy TUYA a LIDL
- Univerzální napájení AC 100–240 V s maximálním proudem 10 A a zatížením 800 W
- Bezdrátový dosah až 30 m při přímé viditelnosti, 10 m v zastavěném prostoru
- Nízký příkon v pohotovostním režimu pouze 0,5 W/0,01 mA
- Nehořlavý materiál ABS s krytím IP20 pro vnitřní použití


### Pokročilé funkce aplikace

Mobilní aplikace IMMAX NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích umožňuje vytváření časových plánů osvětlení, nastavení inteligentních scén pro jednotlivé místnosti a kompletní správu vypínače na dálku. Aplikace je plně kompatibilní s operačními

systemy iOS i Android.

### Provozní podmínky

Vypínač je navržen pro provoz v teplotním rozsahu -10 až +40 °C při relativní vlhkosti do 80 %. Kompaktní rozměry 86 × 86 × 34 mm a hmotnost 211 g umožňují snadnou instalaci do standardních elektroinstalačních krabic.



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ produktu:** 4tlačítkový SMART vypínač

**Protokol:** Wi-Fi 802.11 b/g/n

**Frekvence:** 2,4 GHz

**Maximální RF výkon:** 20 dBm

**Napájení:** AC 100–240 V, 50/60 Hz

**Maximální zatížení:** 800 W (max. 2 LED světla)

**Maximální proud:** 10 A

**Bezdrátový dosah:** 30 m (přímá viditelnost), 10 m (zastavěný prostor)

**Provozní teplota:** -10 až +40 °C

**Provozní vlhkost:** ≤ 80 %

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 86 × 86 × 34 mm

**Materiál:** ABS nehořlavý

**Hmotnost:** 211 g

**TuyaSmart:**



[Aplikace pro Android](#)



[Aplikace pro iOS](#)

